GTW GEAR
DESIGNED AND MANUFACTURED IN POLAND

AXIS™
CARRIER SYSTEM

MOLLE BACKPANEL

MONTAŻ NA KAMIZELCE

PLATE CARRIER ATTACHMENT



INFORMACJE DODATKOWE / ADDITIONAL INFO



UWAGA
WARNING

PL: PRZED MONTAŻEM LUB UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ INSTRUKCJĄ. PONIŻSZE OSTRZEŻENIA MAJĄ NA CELU ZWRÓCENIE UWAGI NA POPRAWNĄ INSTALACJĘ I WŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE PRODUKTU. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH ZASAD MOŻE SKUTKOWAĆ USZKODZENIEM LUB ZNISZCZENIEM PRODUKTU, A TAKŻE POWAŻNYMI OBRAŻENIAMI CIAŁA LUB ŚMIERCIĄ.

EN: READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS PRIOR TO INSTALLING OR USING THIS PRODUCT. THE FOLLOWING ARE GENERAL SAFETY WARNINGS INTENDED TO BRING ATTENTION TO PROPER INSTALLATION AND AREAS OF THE PRODUCT WHERE PROPER USAGE MUST BE FOLLOWED. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS COULD LEAD TO PRODUCT DAMAGE, PRODUCT FAILURE AND/OR SERIOUS INJURY, OR DEATH.

NIE PIERZ W PRALCE ANI NIE CZYŚĆ CHEMICZNIE. KONTAKT Z DETERGENTAMI, WYBIELACZAMI LUB ROZPUSZCZALNIKAMI MOŻE SPOWODOWAĆ PRZYSPIESZONE ZUŻYCIE MATERIAŁU I USZKODZENIE PRODUKTU.

DO NOT MACHINE WASH OR DRY CLEAN THE PRODUCT. EXPOSURE TO DETERGENTS, BLEACH, OR SOLVENTS MAY RESULT IN EXPEDITED DEGRADATION AND COMPROMISE THE PRODUCT.

PRZED I PO KAŻDYM UŻYCIU SPRAWDŹ PRODUKT POD KĄTEM ODBARWIEŃ, ROZCIĘĆ, ROZDARTYCH MIEJSC, PRZETARĆ LUB PĘKNIĘĆ.

INSPECT THE PRODUCT FOR DISCOLORATION, CUTS, TEARS, ABRASIONS OR CRACKS BEFORE AND AFTER EACH USE.

NIE WYSTAWIAJ PRODUKTU NA DZIAŁANIE OTWARTEGO OGNIA LUB EKSTREMALNIE WYSOKICH TEMPERATUR. W ŻADEN SPOSÓB NIE MODYFIKUJ PRODUKTU.

DO NOT EXPOSE THE PRODUCT TO OPEN FLAME OR EXCESSIVE HEAT. DO NOT ALTER THE PRODUCT IN ANY WAY.



KONSERWACJA / MAINTENANCE

CZYŚĆ RĘCZNIE, UŻYWAJĄC LETNIEJ WODY, ŁAGODNEGO DETERGENTU I MIĘKKIEJ ŚCIERECZKI LUB SZCZOTKI. NIE PIERZ W PRALCE, NIE CZYŚĆ CHEMICZNIE, NIE WYBIELAJ I NIE SUSZ W SUSZARCE BĘBNOWEJ. PO UŻYCIU USUŃ ZABRUDZENIA. WILGOTNY PRODUKT POZOSTAW DO CAŁKOWITEGO WYSCHNIĘCIA W PRZEWIEWNYM MIEJSCU, Z DALA OD GRZEJNIKÓW I BEZPOŚREDNIEGO SŁOŃCA. REGULARNE CZYSZCZENIE I SUSZENIE OGRANICZAJĄ ZUŻYCIE MATERIAŁU I ZMNIEJSZAJĄ RYZYKO KOROZJI METALOWYCH ELEMENTÓW.

CLEAN MANUALLY USING LUKEWARM WATER, A MILD DETERGENT, AND A SOFT CLOTH OR BRUSH. DO NOT MACHINE WASH, DRY CLEAN, BLEACH, OR TUMBLE DRY. REMOVE DIRT AFTER USE. ALLOW THE DAMP PRODUCT TO DRY COMPLETELY IN A WELL-VENTILATED AREA, AWAY FROM HEATERS AND DIRECT SUNLIGHT. REGULAR CLEANING AND DRYING REDUCE MATERIAL WEAR AND MINIMIZE THE RISK OF METAL PARTS CORROSION.

INSTRUKCJA OBSŁUGI / ASSEMBLY MANUAL

MOLLE BACKPANEL
MONTAŻ NA KAMIZELCE
PLATE CARRIER ATTACHMENT

SPIS TREŚCI / CONTENTS

01 LISTA ELEMENTÓW / COMPONENTS LIST

02 MONTAŻ NA KAMIZELCE / PLATE CARRIER ATTACHMENT



WAŻNE INFORMACJE / GENERAL WARNINGS

POPRAWNE ZŁOŻENIE I INSTALACJA ZGODNA Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ ZAPEWNIAJĄ BEZPROBLEMOWE I BEZAWARYJNE DZIAŁANIE PRODUKTU. NALEŻY ŚCIŚLE STOSOWAĆ SIĘ DO PRZEDSTAWIONYCH KROKÓW. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI LUB ZASTRZEŻEŃ PODCZAS MONTAŻU, PROSIMY O KONTAKT Z PRODUCENTEM.

ONLY CORRECT ASSEMBLY AND INSTALLATION IN ACCORDANCE WITH THIS MANUAL ENSURE TROUBLE-FREE AND RELIABLE OPERATION OF THE PRODUCT. PLEASE STRICTLY FOLLOW THE STEPS PROVIDED. IF YOU HAVE ANY DOUBTS OR CONCERNS DURING ASSEMBLY, PLEASE CONTACT THE MANUFACTURER.

01 LISTA ELEMENTÓW / COMPONENTS LIST

ELEMENTY / COMPONENTS



01



02

LISTA POZYCJI / ITEM LIST

01	TYLNY PANEL KAMIZELKI	REAR PLATE BAG
02	MOLLE BACKPANEL	MOLLE BACKPANEL

02 MONTAŻ NA KAMIZELCE /
PLATE CARRIER ATTACHMENT



1. WSUŃ MOCOWANIA W TRZECI RZĄD NACIĘĆ PALS OD GÓRY (DLA ROZMIARU M) NA PANELU RZEPOWYM TYLNEGO PANELU KAMIZELKI.

1. INSERT THE ATTACHMENTS INTO THE THIRD ROW OF PALS SLOTS FROM THE TOP (FOR SIZE M) ON THE LOOP PANEL OF THE REAR BAG.



2. OPUŚĆ PANEL W DÓŁ, WYRÓWNUJĄC GO Z TYŁEM KAMIZELKI.

2. FOLD THE PANEL DOWN, ALIGNING IT WITH THE BACK OF THE CARRIER.



3. ZABEZPIECZ MOCOWANIE, ZAPINAJĄC METALOWE ZATRZASKI UMIESZCZONE POD KLAPĄ.

3. SECURE THE ATTACHMENT BY SNAPPING THE METAL BUTTONS LOCATED UNDER THE FLAP.



4. WYRÓWNAJ PANEL NA GÓRZE I ZAPNIJ BOCZNY ZAMEK.

4. ALIGN THE PANEL AT THE TOP AND FASTEN THE SIDE ZIPPER.

02 MONTAŻ NA KAMIZELCE /
PLATE CARRIER ATTACHMENT



5. ZAPNIJ BOCZNY ZAMEK Z DRUGIEJ STRONY PANELU.

5. FASTEN THE SIDE ZIPPER ON THE OTHER SIDE OF THE PANEL.



6. ZABEZPIECZ SUWAK ZAMKA, WSUWAJĄC GO W ELASTYCZNĄ PĘTLĘ. POWTÓRZ PROCES DLA DRUGIEJ STRONY.

6. SECURE THE ZIPPER SLIDER BY TUCKING IT INTO THE ELASTIC LOOP. REPEAT THE PROCESS FOR THE OTHER SIDE.



(OPCJONALNIE) PANEL POSIADA DODATKOWY, ROZWIJANY DOLNY PANEL PALS. ROZWIŃ GO W DÓŁ, ABY ZWIĘKSZYĆ POWIERZCHNIĘ MONTAŻOWĄ.

(OPTIONAL) THE BACKPANEL FEATURES AN ADDITIONAL ROLL-UP LOWER PALS PANEL. UNROLL IT DOWNWARDS TO EXPAND THE MOUNTING AREA.



(OPCJONALNIE) GDY DODATKOWA POWIERZCHNIA NIE JEST POTRZEBNA, ZWIŃ DOLNY PANEL PALS I ZABEZPIECZ GO ZA POMOCĄ ZATRZASKÓW (NAP).

(OPTIONAL) WHEN THE EXTRA SPACE IS NOT NEEDED, ROLL UP THE LOWER PALS PANEL AND SECURE IT USING THE SNAPS.